

PARAMOUCHE

**INSECTICIDE LARVICIDE HOMOLOGUÉ ACTIF
SUR INSECTES VOLANTS ET RAMPANTS
(ténébrions, mouches, poux, puces,
moustiques, araignées...)**



- ✓ Formule très concentrée
à base de Perméthrine 100 g/L
- ✓ Très économique :
1 L de produit pur pour 1000 m²
- ✓ Apporte un effet choc et une bonne rémanence
(jusqu'à 12 semaines)
- ✓ Agit par contact et par ingestion
- ✓ Thermonébulisable
- ✓ La Perméthrine utilisée dans Paramouche est
l'une des matières actives les moins toxiques pour
l'Homme, les mammifères et les oiseaux, quel que
soit la voie d'exposition (contact, respiration)
- ✓ Application possible en présence des animaux
(sans application directe sur les animaux)

Distribué au Maroc par :

Pharmavet
Maroc

L'expertise fait la différence

Pharmavet Maroc, Lot. 349 - 350 Parc Industriel Sapino B.P. 27000 Nouaceur, Maroc
Tél : +212 5 22 34 10 88 / 34 32 29 - Fax : +212 5 22 66 15 48

Fabricant :


LABORATOIRES
A.C.I.

Un laboratoire au service des professionnels

PARAMOUCHE

INSECTICIDE LARVICIDE HOMOLOGUÉ ACTIF
SUR INSECTES VOLANTS ET RAMPANTS
(ténébrions, mouches, poux, puces,
moustiques, araignées...)

Essai sur mouches en bâtiment d'élevage de poules pondeuses



1 - MODE D'EMPLOI :

- Par pulvérisation : diluer 1L à 1,5L de paramouche dans 50L d'eau pour traiter 1000m². Ne pas pulvériser directement sur les animaux.
- Environ 0.1 L pour 100 m² au sol développé.
- En thermonébulisation ou en nébulisation à froid diluer 250 ml de PARAMOUCHE dans 10 litres d'eau pour traiter 10 000 m³.
- La Perméthrine est utilisée dans des pomades contre la gale pour l'Homme.

2 - CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Liquide limpide, pâle clair, solvanté.
- Stable à température ambiante ou haute température et à la lumière.
- Point Eclair (vase clos) : 72°C. Non classé inflammable.
- Forme une émulsion blanche stable dans le temps.
- Densité à 20°C : 0,87 ± 0,025.
- Composition Perméthrine : 100 g/L.

3 - SECURITE / ENVIRONNEMENT :

- Nocif par ingestion, irritant pour les yeux et la peau.
- DL 50 orale (perméthrine) sur rat dans huile de maïs : 4 672 mg/kg.
- Eviter d'inhaler les vapeurs.
- Les mangeoires et abreuvoirs traités doivent être rincés à l'eau.
- Conserver le produit dans son emballage d'origine.
- Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme sur l'environnement aquatique.
- Respecter les doses d'emploi.
- Eviter de jeter l'emballage dans l'environnement.
- Faire retraiter l'emballage par un prestataire agréé.

4 - APPLICATIONS :

- **PARAMOUCHE** est efficace contre les insectes volants, rampants et leurs larves :
 - mouches, guêpes, taons, moustiques...
 - blattes, cafards, fourmis, ténébrions...
 - puces, poux,...
- **PARAMOUCHE** est efficace contre les arachnides :
 - araignées, acariens (tiques...).

Distribué au Maroc par :



L'expertise fait la différence

Pharmavet Maroc, Lot. 349 - 350 Parc Industriel Sapino B.P.27000 Nouaceur, Maroc
Tél : +212 5 22 34 10 88 / 34 32 29 - Fax : +212 5 22 66 15 48

Fabricant :



Un laboratoire au service des professionnels